

TF95385PxCx

Twinfiltre pour piscines fabriquées en ABS traitées anti-UV :

Un filtre double étage pour piscines de 25 m³ à 80 m³, fonctionnant en dépression avec purge automatique brevetée.

Équipés en standard de :

- 2 trop-pleins non perforés
- 1 barrière pivotante avec amortisseur silencieux
- 1 sortie en diamètre 50 à coller ou à visser (1"½ ou 2")



Principe de fonctionnement

La meurtrière assure le drainage de l'eau. Le volet pivotant retient les débris.

L'eau traverse le préfiltre de grande capacité avec une finesse de rétention de 500 microns (idéal pour les débuts de saison) destiné à arrêter les grosses et petites impuretés (aiguilles, feuilles,...) réduit l'entretien et limite l'encrassement de la cartouche.

L'eau est ensuite aspirée et filtrée par la cartouche plissée avec une finesse de 15 microns. L'eau propre est aspirée par la pompe et refoulée vers le bassin.

Il est conseillé d'ajouter une bouche d'aspiration basse raccordée à la pompe.

Le colmatage de la cartouche est détecté par le dépressiomètre livré en standard.




weltico

ACIS - 15 rue des Marais
44310 St Philbert de Grand Lieu
www.acis-france.com

technique.acis@acis-france.com
+33(0)2 40 59 95 35


TWINFILTRE A200 DESIGN PANNEAU

DIMENSIONS



TWINFILTRE A200 DESIGN PANNEAU

VUE ECLATEE




TYPE	Poche	Cartouche
P3 C5	62843	62615W
P5 C6	62845	62616W
P6 C7	62846	62617W

Pour La cartouche
«PAGE CARTOUCHE»


TWINFILTRE A200 DESIGN PANNEAU

DECOUPE



TWINFILTRE A200 DESIGN PANNEAU

CARTOUCHE



TYPE	COTE A	COTE B	COTE C	REFERENCE			
				Rep. 1	Rep. 2	Rep. 2a	Rep. 2b
C2	270	269	250	62612	62012	62120	62073
C3	395	394	375	62613	62013	62121	62074
C5	520	519	500	62615	62015	62122	62075
C6	645	644	625	62616	62016	62123	62076
C7	770	769	750	62617	62017	62124	62077



TWINFILTRE A200 DESIGN PANNEAU

OPTIONS




Réhausse (+ 30mm)
réf. : 60851


Rallonge de 132mm
réf. : 62093




Réhausse cuve cartouche
(+ 30mm)
réf. : 63092



Embout de sortie 2"
réf. : 60414



Embout de sortie 1"1/2
réf. : 60293



Brique cartouche
(en standard à partir du
modèle C5) réf. : 62473



Support couvercles Twinfiltre
réf. : 63090